WOOD DECK MATERIAL

弘平物産株式会社

https://koohei.com

大阪：大阪府堺市中区田園499-1
TEL ：072-237-9711 / FAX：072-237-0641
Mail：info@koohei.com

埼玉：埼玉県さいたま市岩槻区西原台1-4-26 E102号
TEL ：048-884-8320 / FAX：048-884-8321
Mail：koohei-tokyo@coda.ocn.ne.jp

神奈川：神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-11 アイシスプラザ4F
TEL ：045-859-9163 / FAX：045-415-8169
Mail：wood01@outlook.jp

弘平物産株式会社

https://koohei.com



本物を楽しむ。

本物だけがもつ自然素材の
柔らかさとぬくもり
月日と共に深みと味わいが増す
「本物の美しさ」



私共の想い

弊社は、2002年度より本格的に高耐久ハードウッドデッキ材の輸入を始めました。大阪・千葉・神奈川を拠点に、インドネシア・南米よりウッドデッキ材を現地生産、製材輸入し、安定供給、国内最高品質を常に目指しております。

時代は平成から令和と移り変わり、地球環境問題はますます深刻な事態となっております。近年は人工木（樹脂）デッキの需要が高まり、市場規模も個人邸や商業施設を作るにあたって天然素材をもはや種類や価格も多様化する時代になりました。各住宅建材メーカーから販売される樹脂デッキの品質も年々改善され、見た目もより天然木に近いものが市場に流通しております。しかし、どれだけ時代が変化しても天然素材ならではの風合い、香り、経年変化の喜びは不変であると感じております。お客様にこうした天然素材をお使いいただき、“やっぱり選んでよかった”といっていただけることが、私どもの何よりの励みです。

KOOHEI BUSSAN
Hardwood Material Supply

インドネシア

Direct
Import

ブラジル

全国へ材料卸売、配送、施工、加工、什器製作



KOOHEI BUSSAN Hardwood History

個人邸をはじめ、商業施設、公共施設など多くの場所で施工・納品実績がございます。

2005.2
幕張ガーデックス展示会

阪神百貨店屋上デッキ
2006.11

2005.3
小田原城　外堀

小田原城　外堀
2024.4

2010.12
小田原市役所前

大阪ヨットハーバー
2011.8

温泉旅館 オープンスペース
2022.8

ホームセンター 植栽売り場
2022.10

店舗 展示用デッキスペース
2024.1

Hard Wood Variation

シンプルなオープンデッキから特殊工事まで。
ハードウッドだからできる自由設計と強度な耐久性。
弊社が施工・製作に関わった一例をご紹介いたします。

新築戸建て
ウリンオープンデッキ
+ステップ

集合住宅　ウリン
バルコニーデッキ

アルミ手摺り付
セランガンバツ

テラス屋根
ポリカーボネート
イタウバ

足場架け作業

戸建てベランダ
イタウバデッキ
＋フェンス

30 x 50材
縦格子　ウリン

30x50材　縦格子フェンス
隙間50㎜

イタウバ
屋外用テーブル＆チェア

30x40材
イタウバ



鉄骨階段



鉄骨階段＋
ウリン踏板

ULIN BELIAN

ウリン（ビリアン）

BANGKIRAI SELANGAN BATU

セランガンバツ（バンキライ）KD

70 x 70（E4E）

40 x 150（RIB / E4E）

ウリン 施工例

90x90（スリット入り）

12 x 100

セランガンバツ 施工例

世界最強のデッキ材

耐用年数：30年以上

インドネシア、マレーシア原産の耐久性と高強度を併せ持つハードウッドです。クスノキ科の広葉樹で、シロアリには全く侵されず、その他の害虫もまれでありフナクイ虫に対する対抗性も大です。絶大な耐久性の源は、多量に含まれるポリフェノールで、節水や接地する場所での使用や、海中での使用は他の追従を許しません。材の色調は良く、他のハードウッドに比べ色のバラつきは少ないです。施工後のあばれもほとんど無く、曲がり、割れはほとんど生じません。施工に関しては、ビス打ちの際に下穴が必要です。

規格サイズ	厚さ	幅	長さ	用途例
E4E/S4S	12	100	2000〜4000㎜	フェンス板
E4E/S4S	20	90/105/120	1200〜4000㎜	床板・フェンス板
E4E/S4S	30	105/120	1200〜4000㎜	床板・根太・大引き
E4E/裏RIB	40	150	2000〜4000㎜	梁
E4E/S4S	45	70/90	2000〜4000㎜	根太
E4E/S4S/スリット		60 x 60/70 x 70/90 x 90	2000〜4000㎜	束柱・フェンス柱

※記載が無い規格寸法につきましては、弊社までお問合せ下さい。

抜群のコストパフォーマンス

耐用年数：15年以上

東南アジア一帯が原産の安定供給ができ、耐久性もあるハードウッドです。フタバガキ科の広葉樹で、シロアリや菌に強いエクステリア材です。資源が豊富で、東南アジアの樹種の90%を占め、接地しても10〜18年の耐久性があるとされています。デッキ材として歴史も長く公共物件や民間大規模工事への使用が多い樹種です。加工は比較的容易ですがビスうちの際は下穴が必要です。施工後の樹液の染み出しは比較的少なく、下地を汚せない場所に適しています。

規格サイズ	厚さ	幅	長さ	用途例
E4E/S4S	12	100	2000〜4000㎜	フェンス板
E4E/S4S	20	90/105/120	2000〜4000㎜	床板・フェンス板
E4E/S4S/片面スリット	30	105/120/150	2000〜4000㎜	床板・根太・大引き
E4E/S4S	45	70/90	2000〜4000㎜	根太
E4E/S4S/スリット		70 x 70/90 x 90	2000〜4000㎜	束柱・フェンス柱

※記載が無い規格寸法につきましては、弊社までお問合せ下さい。

ITAUBA

イタウバ

20 x 105

70 x 70

イタウバ 施工例

美しい経年変化

耐用年数：20年以上

ブラジル原産の耐久性が非常に高く衝撃に強いハードウッドです。ウリンと同じクスノキ科の広葉樹で、シロアリやフナクイ虫に強いエクステリア材です。非常に高い耐久性にもかかわらず、施工性は非常に高く、切断やビス打ちは容易です。枕木、橋梁、フェンス、ウッドデッキ、電柱など、半永久的に使用される用途に適しています。施工後の表面の毛羽立ちも少なく、経年変化の美しい人気の高いハードウッドです。

規格サイズ	厚さ	幅	長さ	用途例
E4E/S4S	20	105/120	1800〜4800㎜	床板・フェンス板
E4E/S4S	30	105/120/145	1800〜4800㎜	床板・フェンス板
E4E/S4S	45	70	1800〜4000㎜	根太
E4E/S4S		70 x 70　90 x 90	1800〜4000㎜	束柱・フェンス柱

※記載が無い規格寸法につきましては、弊社までお問合せ下さい。

経年変化を楽しむことが天然木ならではの味わい。

人が成長し変わっていくように、
天然木も多様に変わっていきます。
年が経てば表面にはヒビが入り、
色もグレー色になります。
そうした天然素材ならではの変化を
時間と共に楽しんでもらいたいです。



ウリン材
20年以上経過した床板内部

セランガンバツ材
約7年ほど経過した床板

イタウバ
約6年経過した屋外用チェア

ウリン材
10年以上経過した小田原城の外堀柵